



Vsako motorno kolo, ki ste ga kadar koli potrebovali

MT-07 Pure je prav posebno motorno kolo iz številnih razlogov. Predvsem je ta okretni model Hyper Naked ustvarjen tako, da vam pri vsaki vožnji nudi največ vznemirjenja in čustev. MT je kratica za 'Masters of Torque' (gospodarji navora) in ko boste začutili takojšen odziv, ki ga zagotavlja 690-kubični agregat CP2, boste razumeli, zakaj je bilo to motorno kolo v zadnjem desetletju najbolj prodajano.

Kjer koli boste vozili MT-07 Pure – v mestu, na avtocesti ali po zahtevnih ovinkih – se boste počutili bolj povezani s cesto kot kdaj koli prej. Kombinacija kompaktne šasije s centralno porazdeljeno maso, prilagodljivega položaja vožnje, zmogljivih zavor in lahkih koles vam zagotavlja najvišjo stopnjo obvladljivosti.



- Na voljo je tudi različica A2 s 35 kW
- Čistokrvna zasnova serije MT Hyper Naked
- 690-kubični agregat CP2 z visokim navorom
- Obrnjen LCD-merilnik
- Odločen položaj pri vožnji
- Osvetlitev LED-žarometov
- Dvojna sprednja kolutna zavora velikega premera
- Zasnova s središčno razporeditvijo teže
- Kompaktna in vsestranska
- Lepo oblikovan 14-litrski rezervoar za gorivo
- Lahka 10-kraka platišča

za več informacij obiščite



BS CENTER d.o.o.

<https://www.bscenter.si>

tel: +386 41 334 727

em@ail: info@bscenter.si


Edinstvenost modela MT-07 Pure je v tem, da je zasnovan tako, da nagovarja toliko različnih ljudi. Ta model Yamaha Hyper Naked je pripravljen, da vam ponudi popoln užitek v vožnji – tako novim voznikom, ki prehajajo z manjšega motornega kolesa, kot izkušenim voznikom, ki želijo ponovno odkriti bistvo užitka na dveh kolesih.

Vsako motorno kolo, ki ste ga kadar koli potrebovali

Pred vami je danes eden izmed najbolj priljubljenih motornih koles na cesti. V desetih letih, odkar je Yamaha predstavila revolucionarno linijo Hyper Naked, so evropski vozniki izbrali več kot 160.000 enot MT-07. In novi MT-07 Pure je pripravljen, da vas pozdravi z najbolj pristno vozno izkušnjo.


Takoj ko zaženete njegov 690-kubični agregat CP2, boste vedeli, da gre za nekaj zelo posebnega. Pogonski agregat, ki je bil razvit z uporabo Yamahine tehnologije glavne gredi z zamikom, z neenakomernim zaporedjem vžigov, zagotavlja močan in linearen navor za navdušujoče pospeševanje, zmogljivi izpuh pa je popolna glasbena podlaga za vsako vožnjo.

Zaradi naravne ergonomije je motorno kolo MT-07 Pure idealno za vsakega voznika, zaradi kompaktnih dimenzij pa je ta najbolje prodajani model serije Hyper Naked eden najbolj okretnih v vseh razmerah. To bi lahko bilo motorno kolo z vsem, kar ste si želeli, saj zagotavlja vznemirljivo vožnjo in pritegne pozornost vseh. In še več.




Čistokrvena zasnova serije MT Hyper Naked

Poleg agresivnega sprednjega dela, nagnjenih odprtih za vsesavanje zraka ob strani in značilnega dobrega videza, se model MT-07 Pure ponaša tudi z značajem in posebno privlačnostjo, ki sta značilna za modele Yamaha Hyper Naked. Oglejte si ga iz katerega koli zornega kota in videli boste, da je to vsestransko in okretno motorno kolo izdelano tako, da vam med vsako vožnjo nariše nasmeh na obraz.



690-kubični agregat CP2 z visokim navorom

To je zelo poseben agregat. MT-07 Pure je opremljen z 2-valjnim agregatom s prostornino 690 cm³, ki je bil zasnovan na podlagi inovativnega Yamahinega koncepta agregata z glavno gredjo z zamikom, kar mu zagotavlja neenakomerno zaporedje vžigov in čudovit globok zvok ter poskrbi za resnično edinstven značaj. Njegov močan linearni navor omogoča vznemirljivo pospeševanje pri vseh vrtljajih – njegova neverjetna varčna poraba goriva pa zagotavlja dolge vožnje in prispeva k manjšim stroškom.




Odločen položaj pri vožnji

Takoj, ko sedete na MT-07 Pure, boste ugotovili, da s svojo naravno ergonomijo zagotavlja športno ter obenem preprosto in udobno vožnjo. Postavitev krmila, sedeža in stopalk omogoča odločen položaj med vožnjo, kar zagotavlja večjo raven nadzora pri zaviranju, pospeševanju in zavijanju.



Osvetlitev LED-žarometov

Futuristični sprednji del modela MT-07 Pure z osrednjim LED-žarometom s pozicijskimi lučmi LED predstavlja značilen videz modela Hyper Naked. Kompakten žaromet za kratek/dolg snop zagotavlja močno osvetlitev, zaradi dvojnih pozicijskih luči pa vas lahko drugi udeleženci v prometu lažje opazijo.



Dvojna sprednja kolutna zavora velikega premera

Ta najbolje prodajani model Hyper Naked je zasnovan tako, da omogoča najvišjo raven nadzora. Dvojna sprednja zavorna koluta premera 298 mm in 4-batne zavorne čeljusti zagotavljajo progresivno moč zaviranja pri vseh hitrostih.



Zasnova s središčno razporeditvijo teže

Modeli Yamaha MT so uveljavljeni zaradi svojega okretnega, lahkega in odzivnega upravljanja – eden ključnih dejavnikov, ki k temu prispeva, pa je njihova zasnova s središčno razporeditvijo teže. Ključni sestavni deli so nameščeni čim bližje središču motornega kolesa, zaradi česar je kompaktna šasija uravnotežena in okretna, kar poveča užitek pri vožnji.

Agregat

Tip agregata	2-valjni;4-taktni;Tekočinsko hlajen;DOHC;4-ventilski
Prostornina	689 cc
Vrtina x gib	80.0 mm x 68.6 mm
Kompresijsko razmerje	11.5 : 1
Sistem podmazovanja	Moker karter
Tip sklopke	Mokra;več-ploščna
Sistem vžiga	TCI
Zagon	Električni
Prenos	Konstantni;6-prestav
Končni prenos	Veriga
Uplinjač	Elektronski vbrizg goriva - EFI
Maksimalna moč	54,0 kW (73,4 KM) pri 8750 vrt./min
Maksimalen navor	67,0 Nm (6,8 kg-m) pri 6500 vrt./min
Različica z omejeno močjo	35,0 kW (47,6 PS) @ 7.750 rpm
Poraba goriva	4,2 l/100km
CO2 emisije	98 g/km

Šasija

Okvir	Diamant
Sistem prednjega vzmetenja	Teleskopske vilice
Hod prednjega vzmetenja	130 mm
Sistem zadnjega vzmetenja	Nihajna roka;(Vzmetenje veznega tipa)
Hod zadnjega vzmetenja	130 mm
Prednja zavora	Hidravlični dvojni kolut, Ø 298 mm
Zadnja zavora	Hidravlični enojni disk, Ø245 mm
Prednja pnevmatika	120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless)
Zadnja pnevmatika	180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless)
Kot vilice	24°50
Predtek	90mm

Dimenzije

Skupna dolžina	2,085 mm
Skupna širina	780 mm
Skupna višina	1105 mm
Višina sedeža	805 mm
Medosna razdalja	1,400 mm
Najmanjša oddaljenost od tal	140 mm
Teža (z vsemi polnimi rezervoarji)	184 kg
Prostornina rezervoarja za gorivo	14L
Prostornina rezervoarja za olje	3.0L