



Pojdite še dlje

Pri Yamahi radi počnemo stvari drugače. Že skoraj 70 let razvijamo najsodobnejšo tehnologijo in kot prvi uvajamo nove radikalne koncepte, da bi motociklizem ponesli na novo raven. NIKEN GT je odličen primer tega. Če želite iti še dlje, je čas, da odkrijete prednosti te edinstvene vozne izkušnje.

Model NIKEN GT je treba voziti, da bi ga v celoti razumeli. Inovativna tehnologija LMW vam bo dala nov občutek samozavesti in udobja pri vožnji v vseh vremenskih razmerah – ne glede na to, ali polagate ovinke ali premagujete velike razdalje s sopotnikom in prtljago.

Z najnovejšo generacijo 890-kubičnega agregata CP3 EU5 z visokim navorom in napredno elektroniko za vrhunski nadzor je model NIKEN GT resnično navdušujoč. Nov nastavljen vizir, preoblikovan sedež in trda stranska kovčka omogočajo odlično udobje in zmogljivosti na dolgih razdaljah, povezan barvni zaslon TFT s števcem pa zagotavlja informacije, navigacijo kakor tudi razvedrilo.



- Tehnologija več nagibnih koles (LMW)
- 7-palčni zaslon TFT s števcem
- Povezljivost in navigacija
- Posebej razvit 890-kubični agregat CP3 EU5
- Enostavna nastavitve vizirja z eno roko
- Prenovljen udoben sedež
- Trda stranska kovčka polne velikosti
- Vrhunsko prilaganje in zaključna obdelava
- Tehnologija naprednega elektronskega nadzora
- Hitro prestavljanje navzgor in navzdol, sklopka A&S
- Izpopolnjena zasnova glavnega okvirja
- Prenovljeno zadnje vzmetenje

za več informacij obiščite



BS CENTER d.o.o.

<https://www.bscenter.si>

tel: +386 41 334 727

em@ail: info@bscenter.si

Pojdite še dlje

NIKEN GT je edinstveno motorno kolo, razvito za izkušene voznike in voznike odprtega duha, kot ste vi, ki želijo narediti naslednji korak na svoji motociklistični poti. To visoko zmogljivo motorno kolo bo preseglo vaša pričakovanja – je izjemno v polaganju ovinkov in vožnjah na dolge razdalje ter je športno-potovalni model za vse vremenske razmere.

Skrivnost izjemnih voznih lastnosti modela NIKEN GT se skriva v Yamahinem sistemu več nagibnih koles. Ta inovativni sprednji del z dvema nagibnima sprednjima kolesoma zagotavlja vrhunsko zmogljivost v ovinkih in izboljšan občutek stabilnosti, zaradi česar je to vrhunsko športno-potovalno motorno kolo eno najzmogljivejših v svoji kategoriji.

Številne pomembne izboljšave zagotavljajo še bolj udobno in vznemirljivo vožnjo, vključno z novim nastavljivim vizirjem in udobnim sedežem ter prenovljenim zadnjim vzmetenjem. 890-kubični agregat CP3 z večjo kapaciteto, ki je skladen s standardom EU5, zagotavlja še močnejši in bolj gladek navor za lahkotno pospeševanje, 7-palčni zaslon TFT s števcem pa omogoča povezljivost s pametnim telefonom in celozaslonsko navigacijo Garmin.



Tehnologija več nagibnih koles (LMW)

Napredna tehnologija več nagibnih koles (LMW) modela NIKEN GT zagotavlja razburljivo in samozavestno polaganje ovinkov. Yamahina edinstvena Ackermannova zasnova, ki jo sestavljajo vzporedne štirikotne roke in nosilno teleskopsko vzmetenje, povečajo občutek stabilnosti in oprijema med polaganjem ovinkov pri zelo različnih cestnih pogojih.



7-palčni zaslon TFT s števcami

Velik 7-palčni barvni TFT merilnik odlikuje zaslon z visoko svetilnostjo, ki zagotavlja jasne in lahko berljive informacije o trenutnih razmerah v realnem času. Izbirate lahko med tremi različnimi postavitevami vizirja, od katerih ima vsaka svoj poseben slog, ki ustreza željam posameznika in različnim voznim razmeram. Vtičnica USB-A pod zaslonom s števcami poskrbi, da je vaš pametni telefon vedno na voljo za uporabo.



Povezljivost in navigacija

Prefinjen nov povezan 7-palčni barvni zaslon TFT, ki ga upravljate s preprosto ročico, je opremljen s tremi načini prikaza. Z Yamahino aplikacijo MyRide imate dostop do svojega pametnega telefona za glasbo, vreme, klice** in obvestila. Navigacija Garmin* s popolnimi zemljevidi poenostavi vsako potovanje – besedilo pa je mogoče prikazati, ko je NIKEN GT parkiran. (* Za navigacijo Garmin s popolnimi zemljevidi potrebujete pogodbo o naročniških storitvah, ki ni na voljo v vseh državah. Nekatere funkcije navigacije niso na voljo v vseh državah; razpoložljivost preverite pri Garminu. ** Potrebujete slušalke Bluetooth, ki so povezane z modelom NIKEN GT. Slušalke niso vključene.



Posebej razvit 890-kubični agregat CP3 EU5

NIKEN GT poganja različica našega 890-kubičnega agregata CP3 EU5, ki je bil razvit izključno za to edinstveno športno-potovalno motorno kolo. Čeprav je agregat NIKEN GT podoben zasnovi, ki se uporablja v modelih MT-09 in TRACER 9, ima večjo maso ročične gredi za večje zmogljivosti pri nižjih vrtljajih in učinkovitejše zaviranje z agregatom.



Enostavna nastavitve vizirja z eno roko

Za večje udobje pri vožnji ima NIKEN GT nov vizir, ki omogoča skupno 70-milimetrsko nastavitve višine, da ustreza različnim slogom vožnje in postavam voznikov. Njegova posebna aerodinamična zasnova enakomerno razporeja zrak in preprečuje nastanek nizkega tlaka za voznikom, kar zagotavlja stabilno in udobno vožnjo.



Prenovljen udoben sedež

Novi sedež ima spremenjeno obliko in drugačno debelino oblazinjenja na notranji strani stegen voznika, kar omogoča lažji dostop do tal ter udobnejše povzpenjanje in sestopanje.

Agregat

Tip agregata	4-taktni;Tekočinsko hlajen;DOHC;4-ventilski;3-valjni;EURO5
Prostornina	890 cm ³
Vrtina x gib	78,0×62,1 mm
Kompresijsko razmerje	11.5:1
Sistem podmazovanja	Moker karter
Tip sklopke	Mokra;več-ploščna
Sistem vžiga	TCI
Zagon	Električni
Prenos	Konstantni;6-prestav
Končni prenos	Veriga
Uplinjač	Vbrizg goriva
Maksimalna moč	84,5 kW (114,9 KM) pri 10.000 vrt./min
Maksimalen navor	90,7 Nm (9,2 kgf-m) pri 7000 vrt./min
Poraba goriva	5,8 l/100km
CO2 emisije	135 g/km

Šasija

Okvir	Diamant
Sistem prednjega vzmetenja	Teleskopske vilice
Hod prednjega vzmetenja	110 mm
Sistem zadnjega vzmetenja	Nihajna roka
Hod zadnjega vzmetenja	125 mm
Prednja zavora	298 mm
Zadnja zavora	282 mm
Prednja pnevmatika	120/70R15M/C 56V brez zračnic
Zadnja pnevmatika	190/55R17M/C 75V brez zračnic
Kot vilice	20°00'
Predtek	74 mm
Track	410 mm

Dimenzije

Skupna dolžina	2150 mm
Skupna širina	875 mm
Skupna višina	1395 mm do 1430 mm
Višina sedeža	825 mm
Medosna razdalja	1510 mm
Najmanjša oddaljenost od tal	150 mm
Teža (z vsemi polnimi rezervoarji)	270 kg
Prostornina rezervoarja za gorivo	18 l
Prostornina rezervoarja za olje	3,60 l